


OMiYA



全自動養豚システム

Full Automatic Hog System



●MIYA SEISAKUSHO CO.,LTD.
株式会社 **大宮製作所**

より信頼性の高い給餌システムの実現に。

ストックホッパー

ストール舎や分娩舎に最も適した単頭用の容量式ストックホッパーです。餌量の調整が容易だけでなく、簡単・シンプルな構造のため、故障も少ない、まさに単頭飼育用制限給餌器の決定版です。また給餌方法は手動又は電動で一斉開閉が可能です。

TP-8L

- 視認性が高い透明タイプのホッパーで、内部の状況を容易に確認することが可能です。
- 飼料が内部に残りにくい構造に加えて、本体横に取り付けられた大型の窓からホッパー内の洗浄・メンテナンスが簡単に出来るなど、衛生管理面でも安心して使用いただけます。
- 餌の調整は従来通り前面の調整つまみにより簡単に操作できます。



T-3P/T-4P

発売開始から長年皆様にご愛用頂いているロングセラー商品です。ロープを吊り上げるだけでシャッターの開閉ができるため、必要な餌量だけを豚の様子を見ながら調整して給餌する事も可能です。




飼料計量方法		容 量	外 寸	適応搬送パイプ
容量式	TP-8L	0.5～8ℓ	幅210×奥行235 ×高590	φ39又はφ51
	T-3P	1.4～6ℓ	幅200×奥行220 ×高525	φ39又はφ51
	T-4P	1.5～7.2ℓ	幅233×奥行220 ×高525	φ39又はφ51



タイムフィーダー

個体ごとの管理を可能にただでなく、豚の採食速度に合わせた最良の給餌方法を実現します。分娩舎などの緻密な給餌量管理が求められる所で抜群の効果を発揮する、これからの精密養豚には必須のシステムです。
さらに、高温多湿の豚舎での各種トラブルを最小限に抑えるため、ステンレス仕様の本体も取り揃えております。



	電源／モーター	ホッパー容量	運転方法	給餌回数
タイムフィーダー	AC200V／ 24V 1.7W	7ℓ	ON/OFF 断続方式	任意設定 (カウンター)

ウェットフィーダー

豚が自分の好みに応じて餌と水を自由に摂取する給餌器です。飼料摂取量を飛躍的に向上させ、養豚経営での生産性を高めます。また餌の切り出し動作が非常にシンプルで豚の習熟度が速いのも特徴です。ヘッドだけの販売も可能です。
BPS3/DS75・DS100



機 種	適用豚	飼養頭数	ホッパー容量
BPS3	離乳～肥育	20頭/台	50ℓ

エアフィードシステム(ドイツ・TEWE社)

衛生的な環境を保ちながら高性能なフェーズフィーディングを実現するエア搬送給餌システムです。キッチン内に設置したミキシングステーションで複数の飼料を予め計量・混合し、作製した飼料を目的の位置に高速で搬送します。

- ・給餌時間以外はパイプ内に飼料が残らないクリーン設計です。
- ・豚の成長に合わせて自動で的確に給餌できます。
- ・管理ソフトにより各豚房ごとの採取状況を確認できます。
- ・飼料はリキッドタイプとドライタイプのどちらでも対応できます。

搬 送 速 度	15～18m/秒
最 大 搬 送 距 離	約200m(11kwポンプ使用時)
搬 送 能 力	約2t/時
搬 送 パ イ プ 径	φ50(ステンレス製)

※能力は設置条件により変わります。




その他資材も各種多数ご用意しております。
お気軽にお声掛けください。

ストール柵・分娩柵



給水器各種

その他ニップルなども
取り揃えております。



農場設置例



株式会社 **大宮製作所**

本 社 工 場 〒611-0043 京都府宇治市伊勢田町中ノ荒30
TEL.0774-41-6184(代) FAX.0774-43-2552

関 東 営 業 所 〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1134-5
TEL.048-856-5661(代) FAX.048-856-5664

東 北 営 業 所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-7-3
TEL.022-766-8581 FAX.022-766-8588

南九州営業所 〒899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次815-1
TEL.0995-43-0038 FAX.0995-43-4426

鳥 栖 駐 在 所 〒841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町799番地2
TEL.0942-84-6238 FAX.0942-84-3620

〈お願い〉本機器は予告なしで変更する事が有りますのでご了承ください。
〈ご使用にあたっての注意〉本機器設置後、万一ご使用法の誤り、保守点検の不備
などによる事故や損害が発生しても責任をおいかねますのでご了承ください。